

## Athugasemd varðandi Útsýnispall við Brimnesveg

**Til** : Skipulag <skipulag@isafjordur.is>  
**Frá** : Sigurður Grétar Jökulsson <sigurdurj@isafjordur.is>  
**Heiti** : Athugasemd varðandi Útsýnispall við Brimnesveg  
**Málsnúmer** : 2016080025  
**Málsaðili** : Ísafjarðarbær  
**Skráð dags** : 09.04.2024 22:04:03  
**Höfundur** : Sigurður Grétar Jökulsson <sigurdurj@isafjordur.is>

Góðan daginn

Ég er að skrifa fyrir hönd mín og eiginkonum minnar, Helen Cova.

Við erum ábúendur á Drafnargötu 17.

Við erum ánægð með framkvæmdina, en pallurinn er of nálægt garðinum okkar. Við viljum að hann sé færður nær sundlaug sem nemur 20-30 metrum. Rökin eru þrjúþætt; ónæði sem gæti skapast í garðinum hjá okkur, ætti að vera nær sundlaug þar sem að sjósund er hluti af markmiði pallsins og það eru dyr við sundlaugina sem gætu nýst við það, og það að snjór er ruddur út í sjó nákvæmlega þar sem pallurinn er hugsaður og til að verja mannvirkið (pall og gönguramp) er öruggast að færa framkvæmdina norðar nær sundlaug.

Syðri pall hef ég ekkert að athuga, þetta nær einungis um pallinn sem er við sundlaugina.

Kveðja

Sigurður Grétar Jökulsson