

FW: Umsagnarbeiðni - Notkun ásætuvarna í Dýrafirði

Til : Axel Rodriguez Överby;Bygg
Frá : Þráinn Ágúst Arnaldsson
Heiti : FW: Umsagnarbeiðni - Notkun ásætuvarna í Dýrafirði
Málsnúmer : 2017080006
Málsaðili : Arctic Sea Farm hf.
Skráð dags : 22.02.2022 09:53:19
Höfundur : Þráinn Ágúst Arnaldsson

Viðhengi [Ásætuvarnir í Dýrafirði - matsskyldufyrirspurn.pdf](#)
[Ásætuvarnir í Dýrafirði - matsskyldufyrirspurn.pdf](#)
[image001.jpg](#)
[image001.jpg](#)

Sæl

Sendi þetta á ykkur til upplýsinga.

Með kveðju

Þráinn Ágúst Arnaldsson, Bókhald
450 8045 - 848 0321 – thrainna@isafjordur.is

From: Jóhanna Hrund Einarsdóttir - SLS
Sent: mánudagur, 21. febrúar 2022 10:48
To: Ísafjarðarbær
Subject: Umsagnarbeiðni - Notkun ásætuvarna í Dýrafirði

Some people who received this message don't often get email from johanna.h.einarsdottir@skipulag.is. [Learn why this is important](#)

Ég minni á beiðni Skipulagsstofnunar, dags. 20. janúar síðastliðinn, um umsögn varðandi ofangreinda framkvæmd fyrir 18. febrúar 2022. Umsögnin óskast send hið allra fyrsta á netföngin: johanna.h.einarsdottir@skipulag.is og skipulag@skipulag.is.

Með kveðju,
Jóhanna Hrund

Jóhanna Hrund Einarsdóttir

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessments
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland
sími 595 4100
Johanna.H.Einarsdottir@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun



From: Jóhanna Hrund Einarsdóttir
Sent: 20.01.2022 10:07:56
To: postur@isafjordur.is
Subject: Ísafjarðarbær_Umsagnarbeiðni - Notkun ásætuvarna í Dýrafirði

Góðan dag

Arcti Sea Farm hefur sent Skipulagsstofnun meðfylgjandi tilkynningu, móttekin 17. janúar 2022, um ofangreinda framkvæmd skv. 19. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021.

Í samræmi við 20. gr. laga nr. 111/2021 er hér með óskað eftir að Ísafjarðarbær gefi umsögn um ofangreinda framkvæmd.

Í umsögninni skal koma fram eftir því sem við á, hvort Ísafjarðarbær telji að nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfisáhrifum, mótvægisáðgerðum og vöktun eftir því sem við á. Jafnframt hvort og þá hvaða atriði Ísafjarðarbær telur þurfa að skýra frekar og hvort þau kalli að hans mati á að framkvæmdin fari í umhverfismat að teknu tilliti til viðmiða í 2. viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Jafnframt skal í umsögn gera grein fyrir leyfum sem framkvæmdin er háð og eru á starfssviði umsagnaraðila.

Tilkynning framkvæmdaraðila er í viðhengi.

Umsögnin óskast send Skipulagsstofnun fyrir 18. febrúar 2022 á tölvupóstföngin: johanna.h.einarsdottir@skipulag.is og skipulag@skipulag.is.

Með kveðju,

Jóhanna Hrund

Jóhanna Hrund Einarsdóttir

Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessments
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland
sími 595 4100

Johanna.H.Einarsdottir@skipulag.is

www.skipulag.is

www.facebook.com/skipulagsstofnun

