

2017-12-0019

Skógræktarfélag Ísafjarðar

9 ágúst 2018

Ísafjarðarbær
Stjórnsýsluhúsinu
400 Ísafirði

Framkvæmdaleyfi fyrir göngustíg

27. nóvember síðast liðinn sótti félagið um framkvæmdaleyfi fyrir skógarstíg á Eyrarhlíð sjá meðfylgjandi afrit af þeirri umsókn. Þar var áformaðri stígagerð lýst, m.a með uppdráttum.

Skipulags og mannvirkjanefnd Ísafjarðarbæjar tók erindið fyrir 20.12.17 og var bókun nefndarinnar svohljóðandi: „Erindi frestað“. Síðan hefur félagið ekki opinberar fréttir af málinu. Hlerað hefur verið það sjónarmið að lega stígsins sé ekki í samræmi við skipulag og því ekki hægt að samþykkja erindið.

Sjónarmið félagsins er það, að á skipulagi er stígur um skógræktarsvæði sem félagsið sér um. Eðlilegt er að útfæra og hanna legu stígs af þessari gerð nánar á staðnum, þannig að lega hans falli sem best að landinu en skipulagsleg markmið með stígnum haldast óbreytt fyrir það. Telji Ísafjarðarbær að það þurfi skipulagsbreytingu til að hægt sé að leggja stíginn þarf að vinna að henni hratt og vel.

Á meðan málið er metið og mögulega unnið að skipulagsbreytingunni óskar félagið eftir að hefja framkvæmdir við innsta hluta stígsins tæplega 500 m langan kafla, frá Skíðavegi að gömlu námunni fyrir ofan Grænagarð. Sjá nánar á meðfylgjandi uppdráttum. Sá hluti stígsins hefur legu mjög líka þeirri sem skipulagið sýnir. Opin leið er þaðan áfram út eftir akvegi sem gerður var í tengslum við snjóflóðagarð og getur þessi kafli stígsins því nýst sem slíkur þó að meira verði ekki gert. Eins og kemur fram í fyrri umsókn er þessi hluti stígsins á gömlum vegi að sumarbústöðunum sem þarna voru.

Óskað er eftir leyfi til að hefja framkvæmdir nú í haust og verður undirbúningi hraðað. Félagið mun að sjálfsögðu kappkosta góðan frágang og að stíglurinn falli sem best að landinu. Eitthvað af plöntum er fyrir og verður reynt að færa þær með grófunni sem leggur stíginn, eða einfaldlega saga trén í burtu.

Ísafirði

Fyrir hönd Skógræktarfélags Ísafjarðar.

Gísli Eiríksson

formaður

Skógræktarfélag Ísafjarðar

Ísafirði 27.11.17

Ísafjarðarbær
Stjórnsýsluhúsinu
400 Ísafirði

Framkvæmdalefi fyrir göngustíg

Skógræktarfélag Ísafjarðar hefur stundað skógrækt í Skutulsfirði í 70 ár eins og aðstæður hafa leyft á hverjum tíma, öllum bæjarbúum til hagsbóta. Frumherjarnir byrjuðu að rækta timburskógl eða töldu sig gera það. En niðurstaðan frekar útvistarskógor og mikil þekking. Markmiðið er að sem víðast verði útvistarskógor fyrir bæjarbúa með göngustígum og öðrum útvistarmöguleikum.

Undanfarna two áratugi hefur mikið verið plantað í Eyrarhlíð, svæðið frá Skíðavegi út að Stórurðarskógi. Þessi plöntun er nú víða farin að sjást vel, annars staðar mun hún sjást vel á næstu árum en svo vantar alveg plöntun í einhverja skika og helst þyrfti að komast með plöntur ofar í hlíðina sums staðar.

Félagið hafði að sjálfsögðu leyfi bæjarins fyrir þessari plöntun og eru ýmis bréf til varðandi það. Aldrei var þó gengið frá formlegum samningi um svæðið.

Skógræktarfélagið sér um skógræktarskipulag þess svæðis, sem ætlað er undir skógrækt samkvæmt samkomulagi. Í því fellst hvaða tegundum skuli plantað, hvar einstökum tegundum skuli plantað, hvar leggja skuli göngustíga og gera ráð fyrir rjóðrum og öðru sem skógargöngum tilheyrir. Varðandi skógræktarskipulag hefur félagið gegn um tíðina leitað til sérfræðinga Skógræktarfélags Íslands og annarra eftir atvikum.

Nú er komið að því að leggja stíg um þetta svæði og tengja skógræktarsvæðið í Eyrarhlíð við Stórurðarreitinn að utan og Karlsárskógl að innan. Í tengslum við gerð varnargarda eru komnir vegir að hluta fyrir neðan svæðið eða neðarlega. Það vantar hins vegar stíg ofar uppi í skóginum sjálfum.

Meðfylgjandi er uppdráttur af slíkum stíg. Hann er hugsaður frá Skíðavegi nokkuð fyrir neðan vegamót við stíg inn eftir. Liggur fyrst eftir gömlum veginn en hækkar síðan upp í botn námunnar í Grænagarðshrygg um 500 m frá skíðavegi í um 45 m h. y. s. Þaðan er lega stígsins nokkuð jafnt upp á við næstu 700 m og er þá kominn upp fyrri gömlu námuna við Engi í um 75 m h. y. s. Síðustu 250 m liggur hann bratt niður í gamla reitinn og inn á núverandi stíg þar, 1440 m frá Skíðavegi í 55 m h. y. s.

Miðað er við að stíglárin sé 3 m breiður fullgerður, það þýdir að undirbygging sem gerð verður í fyrsts áfanga þarf að vera a.m.k. 4 m breið. Mest af leiðinni er um þurt land og hægt að gera stall í skriðuefni, en á stöku stað er bleyta og þarf að endaflytja eitthvert efni. Markmiðið er að stíglárin verði sem næst jafnhalla á hverjum kafla fyrir sig en planlegan verði hlykkjótt svo það náist. Reynslan sýnir það er bæði þægilegra að ganga slíkan stíg og og lega hans verður falllegri í landinu. Þar sem ekki er kominn trjágróður mun stíglárin verða nokkuð áberandi þangað til skógurinn kemur. Þar sem komin eru svona meters há tré mun

Skógræktarfélag Ísafjarðar

hann sjást lítið. Stígurinn er í sjálfu sé sömu gerðar og stígurinn í gegn um Stórurðarlundinn sem enginn sér. Meðfylgjandi er uppdráttur af legu stígsins. Lokahönnun mun þó fara fram á staðnum jafnhliða gerð hans.

Óskað er eftir leyfi til að hefja framkvæmdir í vor og verður undirbúningi haldið áfram í veturna. Félagið mun að sjálfsögðu kappkosta góðan frágang og að stígurinn falli sem best að landinu. Eitthvað af plöntum er fyrir og verður reynt að færa þær með gröfunni sem leggur stíginn, eða einfaldlega saga trén í burtu.

Svo vill til að í stjórn félagsins eru þrír menn sem hafa mikla reynslu af vegagerð hver á sínu sviði. Þetta er að sjálfsögðu ekki vegur til að aka hratt en úrlausnarefnin við að velja stígstæðið, nýta efnið á staðnum og ganga sem best frá raskinu eru öll þekkt frá stærri verkefnum.

Fyrir hönd Skógræktarfélags Ísafjarðar.

Ísafirði 27.11.2017


Gísli Eiríksson


Jóhann B helgason

Sigurður Óskarsson

Hildur D. Arnardóttir

Sædís Ingvarsdóttir







Blaßstrich, höhnerd 125c shgs.

9/8 2008 GE



ÍS AFJARÐARBÆR

Skógræktarfélag Ísafjarðar
Dagverðardal
400 Ísafjörður

Hafnarstræti 1 | 400 Ísafjörður
S: 450 8000 | Fax: 450 8008 | www.isafjordur.is

Ísafjörður, 28. desember 2017
2017120019

Efni : Göngustígur í Eyrarhlíð - framkvæmdaleyfi

Á 490. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar þann 20.12.2017 var eftirfarandi erindi tekið fyrir:

Skógræktarfélag Ísafjarðar sækir um framkvæmdaleyfi fyrir göngustíg í Eyrarhlíð. Gert er ráð fyrir 3 metra breiðum stíg fullgerðum þ.e. með 4 metra undirbyggingu. Fylgigögn eru umsókn dags. 27.11.2017 og uppdráttur frá Verkís dags. 27.11.2017 og yfirlitsmynd frá tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Bókun nefndarinnar:

Erindi frestað.

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,

Axel Rodriguez Överby
Axel Rodriguez Överby
- skipulags- og byggingarfulltrúi -
BYGGINGARFULLTRÚI

